

REQUERIMENTO Nº 59/2019

EXM^a. SR^a. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O vereador que se subscreve solicita de Vossa Excelência que se oficie ao senhor Chefe do Executivo Municipal, tendo em vista o não encaminhamento de resposta ao Ofício Nº 10/2019 / Comissão de Saúde e Ação Social da Câmara Municipal de Andradadas pela Supervisora da Seção de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, requerendo informações referentes a:

a) Quais são as últimas análises químicas das águas das localidades presentes nos laudos encaminhados em resposta ao Requerimento n.º12/2019 (Ofício n.º 040/2019/Gabinete da Presidência).

b) Qual setor é o responsável por fazer tais análises no abastecimento de água no município.

Solicita também o encaminhamento a esta Casa de qualquer outro laudo de análise química das águas ainda não encaminhadas em resposta ao Requerimento n.º12/2019 (Ofício n.º 040/2019/Gabinete da Presidência) e que seja realizado por parte do setor competente o mais rápido possível análises mais atuais e mais detalhadas (análise microbiológica) das águas que abastecem os Distrito do Campestrinho e da Gramínea e os bairros do Óleo e São José da Cachoeira, comprovando de forma atualizada a qualidade da água que é fornecida para os moradores daquelas localidades.

Andradas, 18 de Junho de 2019.

Regis Basso Andrade
Vereador